



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

08.12.2023

№ 343

При проведении профилактического визита в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 171» города Кирова (сокращенное наименование - МКДОУ № 171), ИНН 4346038260, ОГРН 1034316562752 по адресу: 610051, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРОВ ГОРОД, ЛЕСНАЯ УЛИЦА (ЛЯНГАСОВО МКР.), 9 и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 08.12.2023, выявлены нарушения обязательных требований.

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1) Обеспечить мебелью раздевалку (шкафчиками), спальную (кроватями для детей) гр. № 5, игровую (столами) гр. № 11, раздевалку (шкафчиками и скамейками) гр. № 4, раздевалку (шкафчиками и скамейками), игровую (детской мебелью, шкафчиками) гр. № 2, раздевалку (шкафчиками и скамейками) гр. № 6, раздевалку (скамейками), буфетную (шкафами для хранения и просушивания посуды) гр. № 9, раздевалку (скамейками) гр. № 8, раздевалку (скамейками), спальную (кроватями) гр. № 7 с покрытием без дефектов и повреждений, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ), п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

2. Обеспечить внутреннюю отделку помещений материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфекционных средств: пола в спальней гр. № 11, в спальней и кабинете дефектолога, в туалете, раздевалке гр. № 4, в туалете гр. № 2, в туалете гр. № 6, в туалете гр. № 8, в раздевалке гр. № 3, в туалете гр. № 7, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

3. Обеспечить внутреннюю отделку помещений материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфекционных средств: стен в туалете группы № 5, в буфетной группы № 5, спальней группы № 5, в буфетной, спальней, туалете гр. № 11, в игровой гр. № 4, в туалете гр. № 4, в спальней, игровой, туалете гр. №

2, в игровой, туалете и буфетной гр. № 6, туалете гр. № 8, игровой гр. № 8, в туалете гр. № 7, в спальняной гр. № 7, в туалете гр. № 3, перегородки между унитазами в туалете гр. № 9 с дефектами, а также потолка в туалете гр. № 7, в раздевалке гр. № 5, в буфетной группы № 5, в буфетной гр. № 11, в туалете гр. № 4, в туалете гр. № 2, в раздевалке гр. № 3 в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.5. СП 2.4.3648-20.

4. Обеспечить остекление окон из цельного стекла в туалете группы № 5, в туалете гр. № 8, в буфетной гр. № 7, конструкцию окон (состояние оконных блоков) в туалете гр. № 2, в раздевалке, игровой группы № 11, в туалете гр. № 9, в раздевалке гр. № 3 с возможностью проведения проветривания помещений в любое время года и чистку оконных стекол по мере их загрязнения и в соответствии с требованиями п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ.

5. Обеспечить в буфетных группах № 5, № 2 содержание моечных раковин без дефектов и повреждений в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ

6. Оборудовать туалет в подготовительных группах гр. № 4, № 9, в старшей группе № 3 отдельными кабинками с дверями для мальчиков и девочек, в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ.

Срок исполнения пунктов 1-6: 06.12.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКДОУ № 171 (610051, Кировская область, Киров город, Лесная улица (Лянгасово мкр.), 9), наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

О выполнении настоящего предписания сообщить любым доступным способом в письменном виде в срок 06.12.2024 по адресу: Управление Роспотребнадзора Кировской области, 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 45 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков (должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Ю.А. Ральникова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

«08» 12 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
электронной почты: dou171@kirovedu.ru

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 21.11.2023 № 43230041000108528250



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
610027, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 45

Управление
Роспотребнадзора
по Кировской области

«08» декабря 2023 г.

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 171» города Кирова (МКДОУ № 171), ИНН 4346038260, ОГРН 1034316562752, объект контроля – образование дошкольное, субъект чрезвычайно высокого риска
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 610051, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРОВ ГОРОД, ЛЕСНАЯ УЛИЦА (ЛЯНГАСОВО МКР.), 9
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «01» декабря 2023 г. по «08» декабря 2023 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытаний (нужное подчеркнуть) на основании: уведомлений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 10.01.2023 № 43-20-09/03-26-2023, от 11.01.2023 № 43-20-08/03-39-2023
с «01» декабря 2023 г. по «08» декабря 2023 г.

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Ральниковой Юлией Александровной
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита была привлечена экспертная организация ФБ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (Аттестат аккредитации № РОС выдан 26.10.2016 Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.08.2015, Аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан 31.07.2016 Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий Перевалова Светлана Михайловна
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

осмотр и истребование документов

в следующие сроки: с «01» декабря 2023г. с 09.49ч. по «08» декабря 2023г. 12.20ч.

испытания

в следующие сроки: с «01» декабря 2023г. по «08» декабря 2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: представление уполномоченного представителя юридического лица; списки сотрудников учреждения с сведениями о профилактических прививках, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников); справка заведующего МКДОУ Лянгасово, копия приказа № 152-ОД от 06.09.2023, технологические карты готовых блюд, указанные в меню; документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов,

11. При проведении профилактического визита 01.12.2023 было установлено:

В помещении по адресу: 610051, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРОВ ГОРОД, ЛЕСНАЯ УЛИЦА (ЛЯНГАСОВО МКР.), 9

1. Покрытие мебели в раздевалке (шкафчики), спальной (кровати для детей) гр. № 5, в игровой (столы) гр. № 11, в раздевалке (шкафчики и скамейки) гр. № 4, в раздевалке (шкафчики и скамейки), в игровой (детская мебель, шкафчики) гр. № 2, в раздевалке (шкафчики и скамейки) гр. № 3, в раздевалке (скамейки), в буфетной (шкафы для хранения и просушивания посуды) гр. № 6, в раздевалке (скамейки) гр. № 8, в раздевалке (скамейки), в спальной (кровати) гр. № 7 имеет повреждения, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих средств.

дезинфекционных средств и является нарушением п. 1 ст. 28, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ), п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

2. Внутренняя отделка пола имеет дефекты и повреждения в спальня гр. №11, в спальня и кабинете дефектолога (линолеум местами разошелся), в туалете, раздевалке гр. № 4, в туалете гр. № 2, в туалете гр. № 6 (пол не весь покрыт линолеумом, у унитазов покрытие поднялось), в туалете гр. № 8 (покрытие повреждено у унитазов), в раздевалке гр. № 3, в туалете гр. № 7, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Настоящее является нарушением п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

3. Внутренняя отделка стен в туалете группы № 5 (часть стены в побелке), в буфетной группы № 5 (следы от протеканий), спальня (отбито покрытие местами) группы № 5, в буфетной, спальня, туалете гр. №11, в игровой гр. № 4, в туалете гр. № 4 (стены частично в побелке), в спальня, игровой, туалете гр. № 2 (следы от протеканий, местами побелка, оконные откосы, подоконник с дефектами), в игровой, туалете и буфетной гр. № 6, туалете гр. № 8, игровой гр. № 8 (местами отошло покрытие, также у вентиляционной решетки), в туалете гр. № 7, в спальня гр. № 7 (местами выбиты, раскрошились углы у дверных проемов), в туалете гр. № 3, перегородки между унитазами в туалете гр. №9 с дефектами, а также потолка (трещины) в туалете гр. № 7, в раздевалке гр. № 5, в буфетной группы № 5 (следы от протеканий, трещины), в буфетной гр. №11, в туалете гр. № 4, в туалете гр. № 2 (следы от протеканий), в раздевалке гр. № 3 имеет дефекты и повреждения, следы протеканий, что не позволяет проводить ежедневную (генеральную) влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

4. Остекление окон выполнено не из цельного стекла (трещины) в туалете группы № 5, в туалете гр. № 8, в буфетной гр. № 7; конструкция окон (состояние оконных блоков) в туалетной гр. №2, в раздевалке, игровой группы № 11, в туалете гр. № 9, в раздевалке гр. № 3 не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года и чистку оконных стекол по мере их загрязнения, деревянные рамы ветхие, не открываются, имеется риск выпадения оконных рам и стекол, что является нарушением п.2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ.

5. В буфетных групп № 5, № 2 ванны для мытья столовой посуды имеют сколы эмали, что не предусматривает возможность их качественного мытья и обеззараживания и является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ;

6. В подготовительной гр. № 4, подготовительной гр. № 9, в старшей группе № 3 туалет для мальчиков и девочек не оборудован отдельными кабинками с дверями, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ

7. Не все санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. В туалете группы № 2 один унитаз не исправен, что является нарушением п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 (*устранено при проведении профилактического визита, унитаз заменен*).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

В ходе профилактического визита проведены лабораторные исследования (испытания) готовой пищи на микробиологические и санитарно-химические показатели. Пробы пищи соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», а также эффективность тепловой обработки соответствует данным технологических карт.

Экспертиза личных медицинских книжек сотрудников на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 по прохождению периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации сотрудниками организации не проведена. Медицинские книжки работников на момент проведения профилактического визита находились в

медицинском центре ООО «Центр семейной медицины «ЛадаМед». В период с 14.11.2023 по 30.11.2023 сотрудники МКДОУ № 171 проходили обязательный медицинский осмотр в детском центре. Приложена информация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» № 43-20-08/03-3168-2023 от 01.12.2023 «О невыполнении предписания № 659 от 29.11.2023».

12. К настоящему акту прилагаются: копия протокола осмотра от 01.12.2023, протокол лабораторных испытаний, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 343 от 08.12.2023.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами

выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист – эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Кировской области



Ю.А. Ральников

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)/ о направлении акта

Ознакомлен:

08.12.2023
(дата, время)

(Подпись)

заведующий
(должность)

Бережников СМ
(ФИО)

Отказался от ознакомления:

(дата, время)

(Подпись)

(должность)

(ФИО)

Акт профилактического визита в соответствии с ходатайством контролируемого лица направлен на адрес электронной почты dou171@kirovedu.ru

«08» декабря 2023г.

(Ф.И.О. должностного лица контрольного органа)

Ральникова Ю.А.